

Luft/ Luft Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 580651001 |
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 56 |
| Zertifizierung: | CE |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Wärmetauscherleistung: | 65 W/K |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -25°C - 65°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 470 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 480 / 550 m³/h |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 914.4 x 460 x 173 mm |
| Gewicht: | 25 kg |
| Spannung / Frequenz: | 120 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom: | 1.2 A / 1.6 A |
| Anlaufstrom: | 8 A |
| Max. Nennstrom: | 3 A |
| Max. Nennleistung: | 270 W |
| Vorsicherung: | 5 A (T) |
| Anschlussart: | 4-polige Klemme für elektrischen Anschluss 5-polige Klemme für Signale |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)


Kennlinienfeld:

T = Temperaturdifferenz zwischen
Innen- und Aussentemperatur
P = Wärmetauscherleistung




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|---|--------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 58065102 |
| Verpackungsmaße | 965 x 543 x 215 mm |
| Bruttogewicht | 29 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |
| EAN Nummer | 5350604200135 |