

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3200310
Produttore:	SoliTherm Peltier
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Assessment	

Accessori:



Kit anti condensa per 3152 / 3200



200 W
-20°C - 70°C
-20°C - 65°C
Circuito aria esterno: 120 / 260 m³/h Circuito aria interno: 120 / 260 m³/h
Montaggio a parete
500 x 188 x 172 mm
13.7 kg
469 x 155 mm
48 V CC
4.7 A
9.5 A
7.5 A
270 W
360 W
10 A (T)
Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici








Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:



click image to enlarge



Informazioni sull'ordine		
32003104		
486.6 x 205 x 183.5 mm		
15.7 kg		
84158300		