

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät




## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	0902871206
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55
<b>Sk Hinweis:</b>	Controller SC1050
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus


## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	394 g / 13.9 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	26 / 14 bar 377 / 203 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 320 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 290 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	+20°C -+ 55°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1700 x 395 x 145 mm
<b>Gewicht:</b>	46 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	230 x 345, 210 x 345 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.4 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	15.5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	720 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1030 W
<b>Vorsicherung:</b>	10 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	15.5 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	4.3 A
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmaße:**


click image to enlarge