

Heizlüfter



Beschreibung

| | |
|--|---|
| Bestellnummer: | 8011K4A33001 |
| Markenname: | SOLIFLEX |
| Farbe: | Silber |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 20 |
| Im Lieferumfang enthalten: | Einstellbarer Thermostat Betriebszustandsleuchte Lüfterschalter Auto / An |
| Optional: | Befestigung 35mm DIN Schienen Clip (EN50022) Art.Nr. SP-KH801-AK-1 |
| Zertifizierung: | CE, cURus |
| UL File Nummer: | E358386 |


Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nennleistung bei 10°C: | 1300 W |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40 to 70 °C |
| Montageart: | Schrauben oder DIN Schienen Halterung |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 190 x 126 x 155 mm |
| Gewicht: | 1.5 kg |
| Spannung / Frequenz: | 115 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom: | 10.8 A |
| Volumenstrom Lüfter annähernd: | 83 m³/h |
| Geräuschpegel: | 51 dB(A) |
| Vorsicherung: | 16 A (T) |
| Anschlussart: | 3 - poliger Stecker |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen](#)

Luftstrom:

click image to enlarge

Abmessungen:

click image to enlarge

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

85162999
