

## Filterlüfter



## Beschreibung

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 4610D2000                                   |
| <b>Markenname:</b>                   | SOLIFLEX                                    |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                                    |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | ABS Kunststoff                              |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54, Type 12, 3R                          |
| <b>Optional:</b>                     | Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus, CSA                       |

### Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 300](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 300 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

## Technische Daten


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b> | -10°C - 55°C         |
| <b>Luftvolumen freiblasend:</b>      | 225 m³/h             |
| <b>Statischer Druck:</b>             | 99 Pa                |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>  | 250 x 250 x 124.2 mm |
| <b>Gewicht:</b>                      | 1.4 kg               |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>             | 223 x 223 (+1.5) mm  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>          | 24 V DC              |
| <b>Nennstrom:</b>                    | 0.71 A               |
| <b>Nennleistung:</b>                 | 17 W                 |
| <b>Wandstärke:</b>                   | 1.5 - 2.5 mm         |
| <b>Filtergüte:</b>                   | G3 gemäß EN 779      |
| <b>Installation:</b>                 | Elastische Clips     |
| <b>Geräuschpegel:</b>                | 58 dB(A)             |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)


**Luftstrom:**

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**


[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>IN RAL 9005</b>     | 4610D2003     |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84145915      |
| <b>EAN Nummer</b>      | 5350604100442 |