


Filterloses Schaltschrankkühlgerät




Beschreibung

Bestellnummer:	42660001
Markenname:	SLIMLINE
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4266


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	140 W @ 50 Hz 150 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	105 g / 3.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	20 / 13 bar 290 / 188 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 170 / 250 m ³ /h Schrankkreislauf: 125 / 250 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 50°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 (25+85) mm
Gewicht:	13 kg
Ausschnittsmaße:	501 x 251 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.2 A
Max. Nennstrom:	1.8 A
Nennleistung L35L35:	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	380 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.1 A
Volllaststrom Lüfter:	2.3 A
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Ausschnittsmaße:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	580 x 290 x 150 mm
Bruttogewicht	14.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604370005