

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	42690001
Markenname:	SLIMLINE
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4269

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	500 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	160 W @ 50 Hz 180 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	142 g / 5 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 30 bar 290 / 188 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 50°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 250 / 650 m³/h Schränkkreislauf: 125 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 320 x 110 (25+85) mm
Gewicht:	15.8 kg
Ausschnittsmasse:	581 x 301 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.4 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.8 A
Max. Nennstrom:	2.8 A
Nennleistung L35L35:	480 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	560 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	5.2 A
Volllaststrom Lüfter:	2.8 A
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	680 x 400 x 155 mm
Verpackungsmaße	18.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604370395