

Schaltschrankkühlgerät 19" Einschub




Beschreibung

Bestellnummer:	45340001
Markenname:	19" RACK
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	590 W @ 50 Hz 635 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	400 g / 14.1 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	20°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 250 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 280 / 550 m ³ /h
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	266 (6HE) x 483 x 549 mm
Gewicht:	33 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	19.7 A
Max. Nennstrom:	5.8 A
Nennleistung L35L35:	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,22 kW
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

Kennlinienfeld:


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604361300