

SLIMLINE HEX Luft/ Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	761205B101
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55
Zertifizierung:	CE


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	12500 W (800 l/h)
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	2400 / 3760 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm
Gewicht:	70 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	2.9 / 2.2 A
Max. Nennstrom:	1.3 / 1.8 A
Max. Nennleistung:	290 / 410 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	Rp 1/2" - Innengewinde
Vorsicherung:	2 A (T)
Anschlussart:	5-polige Anschlussklemme für Signale 4-polige Anschlussklemme für Spannung


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)