

## **PTC Heizlüfter**





## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 401350DCA7C000

Markenname: Seifert

**Farbe:** Schwarz

**Gehäusematerial:** PPS / PA66

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 20

**Im Lieferumfang enthalten:** Schraub- und DIN Schienen Clips für G-Schiene (EN 50035)

Schienen Clips 35 mm (EN 50022) Schienen Clips 15 mm (EN 50045)

**Hinweis:**  $BN(L\sim) / BU(N\sim) / RD(+) / BK(-)$ 

**Zertifizierung:** CE, cURus

**UL File Nummer:** E358386

Zubehör:




Einstellbarer Thermostat NC



## **Technische Daten** 350 W Nennleistung bei 10°C: Zulässige Betriebstemperatur: -40°C - 70°C Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$ : 79 x 54 x 92 mm **Gewicht:** 150 gr. **Spannung / Frequenz:** 100-240 V AC Lüfter: 24 V DC, 1.6 W **Nennstrom:** 3.0 A @ 110 V 1.6 A @ 230 V Lüfter 0.13 A Volumenstrom Lüfter annähernd: 17 m<sup>3</sup>/h Vorsicherung: 4 A (T) **Anschlussart:** Kabel Heizung 360 mm Kabel Lüfter 260 mm

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen







## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer** 85162999

**EAN Nummer** 5350604020207