

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	4272002
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4272

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1100 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	400 g / 14.1 oz
Hoch / niedrig Druck:	37 / 9.6 bar 536 / 140 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 430 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,250 x 395 x 145 (25+120) mm
Gewicht:	40 kg
Ausschnittsmasse:	1,231 x 376 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.4 A @ 50 Hz 4.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	15.5 A
Max. Nennstrom:	4.5 A
Nennleistung L35L35:	740 W @ 50 Hz 865 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.04 kW
Vorsicherung:	10 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	15.5 A
Volllaststrom Lüfter:	5.2 A
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1,347 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	45.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371125