

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 43301081                      |
| <b>Markenname:</b>                   | COMPACT INDOOR                |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54 / TYPE 12               |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, cURus, cULus              |

## Technische Daten


|                                                 |                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 3 kW                                                                     |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 2.42 kW                                                                  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenkompressor                                                     |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R134a / 1430                                                             |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 900 g / 31.7 oz                                                          |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 29.5 / 6 bar<br>425 / 88 psig                                            |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 10°C - 55°C                                                              |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 750 / 1200 m³/h<br>Schränkkreislauf: 860 / 1200 m³/h |
| <b>Montageart:</b>                              | Halbeinbau                                                               |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,295 x 557 x 340 (250+90) mm                                            |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 75 kg                                                                    |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 495 x 1236 mm                                                            |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 60 Hz                                                            |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 115 V ~ 60 Hz                                                            |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 15.3 A                                                                   |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 49 A                                                                     |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 18.4 A                                                                   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1.37 kW                                                                  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1.65 kW                                                                  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 20 A (T)                                                                 |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA                                                                     |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen                                                         |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

### Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

### Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

### Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b> | 43301026 |
| <b>Zolltraifnummer</b>                  | 84158200 |