

# **Luft / Wasser Wärmetauscher**



# Beschreibung

| Bestellnummer:                  | 2120110                       |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Markenname:                     | SLIMLINE HEX                  |
| Farbe:                          | RAL 7035                      |
| Gehäusematerial:                | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 55                         |
| Zertifizierung:                 | CE                            |



### **Technische Daten**


| Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):       | 2000 W   |
|--|--|
| Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):       | 2700 W   |
| Kühlmittel:                              | Wasser, leichte Öle oder ähnliches   |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | 518 / 920 m³/h   |
| Zulässige Betriebstemperatur:            | +1°C - +72°C   |
| Montageart:                              | Wandanbau / Einbau   |
| Abmessungen A x B x C (D+E):             | 950 x 400 x 180 mm   |
| Gewicht:                                 | 15 kg  |
| Spannung / Frequenz:                     | 120 V ~ 60 Hz  |
| Anlaufstrom:                             | 1 A  |
| Max. Nennstrom:                          | 1 A  |
| Max. Nennleistung:                       | 120 W  |
| Druck Wasserkreislauf:                   | 10 bar   |
| Wasseranschluss:                         | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm |
| Vorsicherung:                            | 2 A (T)  |
| Anschlussart:                            | 3-polige Anschlussklemme für Alarme<br>4-polige Anschlussklemme für Spannung |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




### Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz zwischen Schaltschrankluft und Kühlmedium P = Nutzkühlleistung




click image to enlarge

#### **Luftstrom:**



click image to enlarge

#### Abmessungen:





| Bestellinformationen             |          |
|----------------------------------|----------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 2120112  |
| Mit Magnetventil Bestell Nr.     | 2120100  |
| Zolltarifnummer                  | 84158300 |