

## Widerstandsheizung mit Lüfter



## **Beschreibung**

Bestellnummer:	503/51
Markenname:	SOLIFLEX

Farbe: Silber

**Gehäusematerial:** Aluminium

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 20

**Hinweis:** PTC Widerstand selbstregulierend

**Zertifizierung:** CE, cURus

Zubehör:




Einstellbarer Thermostat NC



## **Technische Daten** 750 W Nennleistung bei 10°C: -25°C - 70°C Zulässige Betriebstemperatur: **Montageart: DIN Schiene** Abmessungen $A \times B \times C (D+E)$ : 225 x 82 x 112 mm **Gewicht:** 1.35 kg **Spannung / Frequenz:** 120 V ~ 50/60 Hz Max. Nennstrom: 7.2 A Volumenstrom Lüfter annähernd: 44 m<sup>3</sup>/h **Anschlussart:** Schraubklemme 3-fach für Litzen oder starre Leitungsenden 2.5 mm²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen







## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer** 85162999

**EAN Nummer** 5350604020177