





Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

| | |
|--|---|
| Bestellnummer: | 850600001 |
| Markenname: | SLIMLINE PRO |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse nach EN 60 529: | IP 55 / Type 12 |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |
| Zubehör: |  Dichtungssatz Type 4 |
| |  Kaltluftaustrittshaube 8503/06 |
| |  Waschbarer Aluminium Filter 8503/06 |
| |  Externer Transformator 400/460 V 2~ |

Technische Daten


| | |
|---|--|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 670 W @ 50 Hz 680 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 435 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz |
| EER L35L35: | 1.55 |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenkompressor |
| Kältemittel / GWP: | R134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 117 g / 4.13 oz. |
| Hoch / niedrig Druck: | 28 / 6 bar 406 / 88 psi |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 10°C - 60°C |
| UL Temperaturbereich: | 10°C - 55°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 200 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m ³ /h |
| Montageart: | Wandanbau / Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 600 x 250 x 135 (45+90) mm |
| Gewicht: | 14 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 2 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 6 A |
| Max. Nennstrom: | 2.7 A |
| Nennleistung L35L35: | 410 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 620 W |
| Vorsicherung: | 15 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Nennstrom Kompressor: | 1.6 A |

| | |
|-----------------------------|--|
| Vollaststrom Lüfter: | 0.2 A |
| Anschlussart: | 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße | 692 x 285 x 192 mm |
| Bruttogewicht | 16 Kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| EAN Nummer | 5350604390027 |