





Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	856220001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Dichtungssatz Type 4</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Kaltluftaustrittshaube 8540/62</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Waschbarer Aluminium Filter 8562</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="flex-grow: 1;"> <p>Vibrationsschutz Kit 3</p> </div> </div>

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	5000 W @ 50 Hz 5500 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Kompressor Typ:	Scroll
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1200 g / 42 oz.
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1000 / 1400 m ³ /h Schrankkreislauf: 1050 / 1400 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,630 x 455 x 270 (75+195) mm
Gewicht:	86.5 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	6.2 A @ 50 Hz 6.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	52 A
Max. Nennstrom:	10.5 A
Nennleistung L35L35:	3.1 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	7.0 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA


Nennstrom Kompressor:	6.4 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Ausschnittsmaße:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	97.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200