

# Luft/ Luft Wärmetauscher



# Beschreibung

Bestellnummer:	580650001	
Markenname:	SLIMLINE HEX	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56	
Zertifizierung:	CE	



## **Technische Daten**


Wärmetauscherleistung:	65 W/K
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 470 / 550 m³/h Schrankkreislauf: 480 / 550 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-25°C - 65°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	914.4 x 460 x 173 mm
Gewicht:	25 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.6 A / 0.8 A
Anlaufstrom:	5.4 A / 5.6 A
Max. Nennleistung:	205 / 270 W
Vorsicherung:	2.5 A (T)
Anschlussart:	4-polige Klemme für elektrischen Anschluss 5-polige Klemme für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher




### Kennlinienfeld:

T = Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Aussentemperatur P = Wärmetauscherleistung




click image to enlarge

#### **Luftstrom:**



click image to enlarge

### Abmessungen:



click image to enlarge



Lacta	IIIIata	MMA STI	SHOH
		rmatio	· /

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	58065002
Verpackungsmaße	965 x 543 x 215 mm
Bruttogewicht	29 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604200128