

Luft / Luft Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	581001001	
Markenname:	SoliTherm	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56	
Zertifizierung:	CE	



Technische Daten

Wärmetauscherleistung:	100 W/K	
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 525 / 1000 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 1000 m³/h	
Zulässige Betriebstemperatur:	-25°C - 65°C	
Montageart:	Wandanbau	
Abmessungen A x B x C (D+E):	914.4 x 460 x 218 mm	
Gewicht:	25.5 kg	
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz	
Nennstrom:	2.5 A	
Anlaufstrom:	12 A	
Max. Nennstrom:	4 A	
Nennleistung:	285 W	
Max. Nennleistung:	460 W	
Vorsicherung:	6.3 A (T)	
Anschlussart:	4-polige Klemme für elektrischen Anschluss 5-polige Klemme für Signale	


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher



Kennlinienfeld:

T = Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Aussentemperatur P = Wärmetauscherleistung




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:



click image to enlarge



		 rmatio	
P.,	acta	MMASTI	0 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1 D			

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	58100102
Verpackungsmaße	965 x 543 x 263 mm
Bruttogewicht	30 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604200159