

Thermostat mit einstellbarer Temperatur



Beschreibung

Bestellnummer:	301111
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	Grau (RAL 7011)
Gehäusematerial:	PC Kunststoff
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 20
Hinweis:	Hyst. 7±3K / Sw.Pt.tol ±4K
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	E358385



Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-40°F - 176°F
Einstellbereich:	14°F - 176°F
Montageart:	DIN Schiene 35 mm
Abmessungen A x B x C (D+E):	60 x 39 x 42.4 mm
Gewicht:	~ 65 g
Spannung / Frequenz:	max. 250 V AC 16 A(res) / 2 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
Lebensdauer:	100,000 Std.
Anschlussart:	2-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max. Starrdrahtleitung 2,5 mm², Litzenleitung 1,5 mm²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Thermostate und Hygrostate für den Schaltschrank



