# Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

| | |
|---|---|
| **Bestellnummer:** | 862504S62 |
| **Markenname:** | SLIMLINE VARIO |
| **Farbe:** | RAL 7035 |
| **Gehäusematerial:** | Edelstahl AISI 304 (V2A) |
| **IP Schutzklasse (Innenseite):** | IP 55 |
| **Hinweis:** | Variable Kühlleistung von 500 W - 2,55 kW<br>Mit RS 485 Schnittstelle |
| **Zertifizierung:** | CE, cURus, cULus |


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Nutzkühlleistung L35L35:** | 2.55 kW |
| **Nutzkühlleistung L35L50:** | 2.16 kW |
| **Kompressor Typ:** | BLDC Rollkolbenkompressor |
| **Kältemittel / GWP:** | R134a / 1430 |
| **Füllmenge Kältemittel:** | 368 g / 13 oz. |
| **Hoch / niedrig Druck:** | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psig |
| **Zulässige Betriebstemperatur:** | 10°C - 60°C |
| **UL Temperaturbereich:** | 10°C - 60°C |
| **Luftvolumenstrom (System / freiblasend):** | Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h<br><br>Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h |
| **Montageart:** | Wandanbau / Halbeinbau |
| **Abmessungen A x B x C (D+E):** | 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm |
| **Gewicht:** | 45 kg |
| **Ausschnittsmasse:** | 1315 x 365mm |
| **Spannung / Frequenz:** | 115-250 V ~ 50/60 Hz |
| **UL Spannung / Frequenz:** | 120-230V 60Hz |
| **Nennstrom L35L35:** | 9.2 A / 4.6 A |
| **Anlaufstrom:** | 16 A / 8 A |
| **Max. Nennstrom:** | 12.6 A / 6.3 A |
| **Nennleistung L35L35:** | 1.02 kW |
| **Max. Nennleistung:** | 1.42 kW |
| **Vorsicherung:** | 24 A (T) / 12 A (T) |
| **Kurzschlussfestigkeit:** | 5 kA |
| **Nennstrom Kompressor:** | 1.83 A |
| **Volllaststrom Lüfter:** | 1.4 A |

| | |
|---|---|
| **Anschlussart:** | 5-poliger Stecker für Signale<br>4-poliger Stecker für Eingangsspannung<br>3-poliger Stecker für RS 485 Modbus |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> Übersicht Produktgruppe SLIMLINE VARIO - Variable Kühlleistung im Schaltschalt

**Kennlinienfeld:**




click image to enlarge

**Ausschnittsmasse**:




click image to enlarge

## Bestellinformationen

| | |
|---|---|
| **Verpackungsmaße** | 1442 x 495 x 242 mm |
| **Bruttogewicht** | 50.5 Kg |
| **Zolltarifnummer** | 84158200 |