

Heizlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	8011K4A33001
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	Silber
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 20
Im Lieferumfang enthalten:	Einstellbarer Thermostat Betriebszustandsleuchte Lüfterschalter Auto / An
Optional:	Befestigung 35mm DIN Schienen Clip (EN50022) Art.Nr. SP-KH801-AK-1
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	E358386

Technische Daten


Nennleistung bei 10°C:	1300 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-40 to 70 °C
Montageart:	Schrauben oder DIN Schienen Halterung
Abmessungen A x B x C (D+E):	190 x 126 x 155 mm
Gewicht:	1.5 kg
Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom:	10.8 A
Volumenstrom Lüfter annähernd:	83 m³/h
Geräuschpegel:	51 dB(A)
Vorsicherung:	16 A (T)
Anschlussart:	3 - poliger Stecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Schaltschrankheizungen](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

85162999