

SOLITHERM PROTEC



Beschreibung


| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 87622584 |
| Markenname: | SOLITHERM PROTEC |
| Gehäusematerial: | Edelstahl AISI 316 (V4A) |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Zertifizierung: | CE, UL(ACVS), cULus |
| UL File Nummer: | SA32278 |

Technische Daten


| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 6000 W @ 50 Hz 6200 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 4800 W @ 50 Hz 5400 W @ 60 Hz |
| Schaltschrankheizung: | 2,000 W |
| Kompressor Typ: | Scroll |
| Kältemittel / GWP: | R134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 1140 g / 40.2 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 32 / 6 bar 460 / 88 psi |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40°C - 55°C |
| UL Temperaturbereich: | -40°C - 55°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 935 / 1480 m ³ /h Schrankkreislauf: 1080 / 1480 m ³ /h |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,135 x 455 x 390 mm |
| Gewicht: | 85 kg |
| Spannung / Frequenz: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Spannung / Frequenz: | 460 V - 60 Hz 3~ |
| Nennstrom L35L35: | 5.9 A @ 50 Hz 6.2A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 57 / 44 A |
| Max. Nennstrom: | 9.8 A |
| Nennleistung L35L35: | 3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 6.3 kW |
| Vorsicherung: | 15 A (T) |
| Max. Stromstärke: | 15 A |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |

| | |
|------------------------------|--|
| Nennstrom Kompressor: | 6.4 A |
| Vollaststrom Lüfter: | 1.3 A |
| Anschlussart: | 5 - poliger Stecker für Signale 4 - poliger Stecker für Eingangsspannung 3 - poliger Stecker für RS 485 Modbus |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PROTEC - für aggressive Umgebungen](#)

Kennlinienfeld:


[click image to enlarge](#)



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer

84158200
