

Chiller



Beschreibung

Bestellnummer:	204453001004
Markenname:	SoliTherm Chill
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W18:	3.5 kW
Kapazitätssteuerung:	Heißgas-Bypass
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Kühlmedium:	Wasser, Wasser / Glykol Gemische oder ähnliches
Kühlmitteldurchfluss:	36 l/min @ 3.0 bar
Volumen Kühlmittel tank:	32 l
Betriebstemperaturbereich (Flüssigkeit):	10°C - 25°C
Betriebstemperaturbereich (Umgebung):	10°C - 45°C
Luftvolumen freiblasend:	1650 m ³ /h
Montageart:	Standard Gehäusesystem
Abmessungen A x B x C (D+E):	2180 x 600 x 600 mm
Gewicht:	220 kg
Spannung / Frequenz:	460 V - 60 Hz 3~
Anlaufstrom:	30 A
Max. Nennstrom:	5.3 A
Max. Nennleistung:	3.5 kW
Druck Wasserkreislauf:	5 bar
Wasseranschluss:	4 x SV15
Anschlussart:	Strom - Kabel, 1m Steuerung - M12-Stecker, A-kodiert

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe Chiller](#)

Kennlinienfeld:



[click image to enlarge](#)