

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	42680001
Markenname:	SLIMLINE
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4268

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	155 W @ 50 Hz 165 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	92 g / 3.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	20 / 13 bar 290 / 188 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 50°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 450 m³/h Schränkkreislauf: 125 / 250 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	520 x 320 x 110 (25+85) mm
Gewicht:	14.8 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	3.2 A
Max. Nennstrom:	2.3 A
Nennleistung L35L35:	325 W @ 50 Hz 345 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	440 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.1 A
Volllaststrom Lüfter:	2.3 A
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

4/5

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	577 x 442 x 156.5 mm
Bruttogewicht	17 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604370319