

## Leistungsgeregeltes Kühlgerät




## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	20200241
<b>Markenname:</b>	Solitherm
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54
<b>Zertifizierung:</b>	CE


## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>	max. 450 W
<b>Nutzkühlleistung L35L50:</b>	max. 225 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Drehzahl geregelter Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	128 g / 4.5 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 440 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	+10°C - +55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 230 / 275 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 150 / 275 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	19" Einschub
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	133 (3U) x 483 x 483 mm
<b>Gewicht:</b>	8.6 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24 V DC
<b>Nennstrom L35L35:</b>	max. 12.7 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	13.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	max. 305 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	325 W
<b>Vorsicherung:</b>	16 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604340022