

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	4105000
Markenname:	SoliTherm Outdoor
Gehäusematerial:	Aluminium
IP Schutzklasse (Innenseite):	Umgebungskreislauf: IP 44 Schrankkreislauf: IP 55
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	650 W @ 50 Hz 670 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	400 W @ 50 Hz 420 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	350 g / 12.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	20 / 6 bar 200 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	+10°C - +50°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 360 / 650 m ³ /h Schrankkreislauf: 210 / 450 m ³ /h
Montageart:	Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	628 x 468 x 159 mm
Gewicht:	19.5 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.2 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	6.5 A
Max. Nennstrom:	3 A
Nennleistung L35L35:	450 W @ 50 Hz 500 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	680 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

