

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung


Bestellnummer:	4274202
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4274

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1200 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	505 g / 17.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	37 / 11.3 bar 536 / 164 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 430 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 200 / 850 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Gewicht:	50 kg
Ausschnittsmasse:	1,531 x 376 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.8 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	13 A
Max. Nennstrom:	3.2 A
Nennleistung L35L35:	1.0 kW @ 50 Hz 1.2 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.53 kW
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße

Bruttogewicht

Zolltarifnummer

84158200

EAN Nummer

5350604371392