

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	4271102
Markenname:	SLIMLINE
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 NEMA 4X Abdeckung 4271


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	280 g / 9.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	37 / 9.6 bar 536 / 140 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 320 / 650 m³/h Schränkkreislauf: 290 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 145 (25+120) mm
Gewicht:	34 kg
Ausschnittsmasse:	961 x 376 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	6.6 A @ 50 Hz 7.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	37 A
Max. Nennstrom:	8.7 A
Nennleistung L35L35:	660 W @ 50 Hz 760 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	905 W
Vorsicherung:	16 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	37 A
Volllaststrom Lüfter:	8.7 A


Anschlussart:

Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

Kennlinienfeld:


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:


[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1074.5 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	38.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604370951