

# Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



# **Description**

Numéro de commande:	0906097793
Marque:	SLIMLINE
Matériau boîtier:	Stahlblech, RAL 7037
IP protection (EN 605 29):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus



### **Donneés techniques** Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 330 W Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 150 W **EER L35L35:** 1.0 **Compresseur:** compresseur à piston rotatif Réfrigérant: R 513A / 630 **Quantité réfrigérant:** 96 g / 3.4 oz **Pression maximale:** 35 / 30 bar 250 / 220 psig Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 170 m³/h Circuit l'intérieur: 125 m³/h Plage de température de fonctionnement: 10°C - 50°C Anbau Montage: Dimensions $A \times B \times C$ (D+E): 520 x 270 x 110 (25+85) mm Poids: 13 kg Dimensions de découpe: 501 x 251 mm **Tension nominale - fréquence:** 120 V ~ 60 Hz Courant nominal L35L35: 3.0 A Courant de démarrage: 7.1 A Courant max.: 3.6 A Consommation de courant à L35L35: 330 W **Puissance max.:** 350 W **Fusible:** 6 A (T) Courant nominal de court-circuit: 5 kA 9.2 A Compresseur de courant nominal: Ventilateurs de courant à pleine charge: 3.6 A Connexion: bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême




## **Graphique de performance:**



click image to enlarge

#### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

#### **Dimensions:**

