

## Ventilateur à filtre



### Description

**Numéro de commande:** 4023D2000

**Couleur:** RAL 7035

**Matériau boîtier:** Plastique ABS

**IP protection (EN 605 29):** IP 54

**Options:** boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande  
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4023D2030

**Approbations:** CE, cULus, CSA

**Accessoires:**



[Média filtrant](#)

## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b> | 50 m <sup>3</sup> /h                      |
| <b>Débit d'air sans entrave IP 54:</b>             | 50 m <sup>3</sup> /h                      |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>     | -10°C - 55°C                              |
| <b>Pression statique:</b>                          | 160 Pa                                    |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                 | 106.5 x 106.5 x 77.1 mm                   |
| <b>Poids:</b>                                      | 0.35 kg                                   |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                      | 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm                  |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>               | 24 V DC                                   |
| <b>Courant nominal:</b>                            | 0.61 A                                    |
| <b>Consommation de courant:</b>                    | 15 W                                      |
| <b>Degré de séparation IP 54:</b>                  | 85% - DIN 24185                           |
| <b>épaisseur de paroi:</b>                         | 1.5 - 2.2 mm                              |
| <b>Classification du filtre (ISO 16890):</b>       | G3 gemäß EN 779                           |
| <b>Installation:</b>                               | clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses |
| <b>Niveau sonore:</b>                              | 59 dB(A)                                  |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)



## Informations de commande

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Avec RAL 9005</b>                              | 4023A2003 |
| <b>Avec NEMA 3R protection numéro de commande</b> | 4023D2030 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                   | 84145915  |