

## Climatiseur d'armoire électrique



### Description




<b>Numéro de commande:</b>	43400001
<b>Marque:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
<b>Compresseur:</b>	compresseur alternatif
<b>Réfrigérant / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	855 g / 30.15 oz
<b>Pression maximale:</b>	28 / 6 bar 406 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 55°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 1050 / 1500 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	extérieur
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,230 x 500 x 340 mm
<b>Poids:</b>	69 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	1,130 x 430 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	29.6 A
<b>Courant max.:</b>	14.2 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1.88 kW @ 50 Hz 2.31 kW @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	2.40 kW @ 50 Hz 3.72 kW @ 60 Hz
<b>Fusible:</b>	20 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Débit de volume d'air:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Boîtier acier inoxydable</b>	4340002
<b>Avec évaporation du condensat</b>	43400101
<b>Dimensions emballage</b>	1,265 x 543 x 375 mm
<b>Poids brut</b>	73 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200