

LED light (reduced sensitivity)



Description

Numéro de commande:	0906630183
Krones Art.-Nr.:	0906630183
Marque:	STRIPLITE
Couleur:	Couvercle transparent / Boîtier bleu
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Bewegungsmelder
Remarques:	Class II Energy class G Reduzierte Sensibilität
SK notes:	LED Leuchte - reduzierte Sensibilität
Approbations:	CE, cURus

Données techniques


Plage de température de fonctionnement:	-30°C - 70°C UL max temp: 60°C
Montage:	support magnétique
Dimensions A x B x C (D+E):	357.4 x 32 x 35.5 mm
Tension nominale - fréquence:	24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz
Luminosité:	400 Lm
Durée de vie:	50.000 hrs. @ 20°C
Connexion:	fiche

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits STRIPLITE - Lampe LED pour armoire électrique](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Zolltarifnummer

94054231