

## COMPACT OUTDOOR



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	876225201
<b>Marque:</b>	COMPACT OUTDOOR
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Livré:</b>	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	4.8 kW @ 50 Hz 5.4 kW @ 60 Hz
<b>Capacité de chauffage:</b>	2.0 kW
<b>Compresseur:</b>	Scroll compresseur
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	1140 g / 40.2 oz
<b>Pression maximale:</b>	32 / 6 bar 460 / 88 psi
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 1080 / 1480 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 935 / 1080 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-40°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1135 x 455 x 390 mm
<b>Poids:</b>	85 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	380-415V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	460 V - 60 Hz 3~
<b>Courant nominal L35L35:</b>	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	57 / 44 A
<b>Courant max.:</b>	9.8 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	6.3 kW
<b>Fusible:</b>	15 A (T)
<b>Max. Ampacité du circuit:</b>	15 A
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	6.4 A

<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	1.3 A
<b>Connexion:</b>	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier 3 pôles pour interface RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)



## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1215 x 555 x 549.5 mm
<b>Poids brut</b>	96.5 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200