

## échangeur air/air



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	581000001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 56
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

**Performance de refroidissement spécifique:** 100 W/K

**Plage de température de fonctionnement:** -25°C - 65°C

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 525 / 1000 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 500 / 1000 m<sup>3</sup>/h

**Montage:** Montage latéral

**Dimensions A x B x C (D+E):** 914.4 x 460 x 218 mm

**Poids:** 25.5 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**Courant de démarrage:** 6 A

**Courant max.:** 2 A

**Puissance max.:** 287 / 460 W

**Fusible:** 4 A (T)

**Connexion:** Bornier 4 pôles pour raccordement électrique  
Bornier 5 pôles pour signaux


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)


**Graphique de performance:**

**T = Différence de température  
 ambiant et l'intérieur**  
**P = performance de echangeur**




click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**



click image to enlarge

**Dimensions:**



click image to enlarge

## Informations de commande

<b>avec boîtier acier inoxydable</b>	58100002
<b>Dimensions emballage</b>	965 x 543 x 263 mm
<b>Poids brut</b>	30 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604200142