

échangeur air/air



Description

Numéro de commande:	581800001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Mild Steel and Aluzinc
IP protection (à l'intérieur):	IP 56
Approbations:	CE

Données techniques

Performance de refroidissement spécifique:	180 W/K
Plage de température de fonctionnement:	-25°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 990 / 1400 m³/h Circuit l'intérieur: 1050 / 1400 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,524 x 609.6 x 356 mm
Poids:	55 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	2 A / 2.7 A
Puissance max.:	460 W / 620 W
Fusible:	4 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour raccordement électrique Bornier 5 pôles pour signaux


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)


Graphique de performance:

T = Différence de température ambiant et l'intérieur
P = performance de échangeur




[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

avec boîtier acier inoxydable	58180002
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604200166