

## Outdoor Radar Dome Air Conditioner



### Description

**Numéro de commande:** 4410918

**Marque:** Compact Outdoor

**Couleur:** RAL 7035

**Matériau boîtier:** Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP protection (à l'intérieur):** IP 56

**Remarques:** ce modèle est doté d'un disjoncteur miniature intégré accessible en retirant le couvercle

**Approbations:** CE


## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35:</b>	1600 W (L40L45)
<b>Compresseur:</b>	compresseur alternatif
<b>Réfrigérant / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	750 g / 26.5 oz
<b>Pression maximale:</b>	21 / 6 bar 305 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	+20°C - +50°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 530 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 375 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	indépendant
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	550 x 557 x 500 mm
<b>Poids:</b>	50 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.2 A
<b>Courant de démarrage:</b>	15.5 A
<b>Courant max.:</b>	4.7 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1.02 kW
<b>Fusible:</b>	10 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	conduit flexible 2 x 3 m, Ø 180 mm


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84158200

**Code EAN**

5350604321816