

Climatiseur NEMA / UL type 4X - durci et en inox



Description

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro de commande: | 57040182 |
| Marque: | Compact Outdoor |
| Matériau boîtier: | Acier Inox AISI 304 (V2A) |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Livré: | Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |
| Numéro UL dossier: | cURus (SA32278), cULus (E498756) |


Données techniques

| | |
|--|--|
| Capacité de refroidissement à L35L35: | 290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50: | 250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz |
| Capacité de chauffage: | 150 W |
| Compresseur: | compresseur à piston |
| Réfrigérant / GWP: | R 134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 115 g / 4.05 oz |
| Pression maximale: | 29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig |
| Plage de température de fonctionnement: | -40°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 85 / 300 m ³ /h Circuit l'intérieur: 85 / 136 m ³ /h |
| Montage: | Montage latéral |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 480 x 250 x 190 mm |
| Poids: | 15.2 kg |
| Dimensions de découpe: | 204 x 250 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 60 Hz |
| Courant nominal L35L35: | 1.3 A |
| Courant de démarrage: | 5 A |
| Courant max.: | 1.5 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 270 W |
| Puissance max.: | 325 W |
| Fusible: | 2.5 A (T) |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Connexion: | bornier de connexion |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

| | |
|--|--------------------|
| En boîtier acier inoxydable 316 (V4A) | 57040184 |
| Dimensions emballage | 530 x 298 x 230 mm |
| Poids brut | 16.5 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158200 |