



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4000200200
<b>Produttore:</b>	SOLIFLEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13 se installato secondo il manuale di istruzioni
<b>Nota:</b>	Adatto per ventilatori con filtro 204 x 204 mm / filtri di uscita Con guarnizione in silicone standard
<b>SK notes:</b>	NON-FOOD GRADE
<b>Opzionale:</b>	Altri colori disponibili su richiesta
<b>Certificazione:</b>	CE, cULus, cURus
<b>Numero file UL:</b>	E498756

## Dati tecnici

<b>Montaggio:</b>	Supporto in acciaio inox da applicare tra base e clips
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	330 x 233 x 55 mm
<b>Peso:</b>	1.39 Kg
<b>Installazione:</b>	Coppia delle viti di montaggio: 4,5 Nm / 40 Lb-In

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)



## Informazioni sull'ordine

<b>In acciaio inox 304 (V2A ) art. nr.</b>	4000200220
<b>Tariffa doganale Taric</b>	73269098
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604101012
<b>Dimensioni scatola</b>	360 x 250 x 70 mm
<b>Peso lordo</b>	1.58 Kg