

Filtro uscita aria



Descrizione

Numero di ordine:	400030000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cULus, CSA
Accessori:	



[Coperture di protezioni FC 4000 300](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA](#)

Dati tecnici


Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Dimensione A x B x C (D+E):	250 x 250 x 33.8 mm
Peso:	0.42 kg
Ritaglia le dimensioni:	223 x 223 mm (+1.5)
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Installazione:	Clip elastiche

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	400030030
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100039