

Filtro uscita aria



Descrizione

Numero di ordine:	400040000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 400](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 400 FDA](#)


Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Dimensione A x B x C (D+E):	325 x 325 x 34 mm
Peso:	0.60 kg
Ritaglia le dimensioni:	291 x 291mm (+1.5)
Grado di separazione IP 54:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Installazione:	Clip elastiche


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	400040033
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100046