

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 42711001

Produttore: SLIMLINE

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (interna): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



[Copertura NEMA 4X - KG 4271](#)

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 280 g / 9.9 oz |
| Alta / bassa pressione: | 37 / 9.6 bar 536 / 140 psig |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 55°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 320 / 650 m ³ /h Circuito aria interno: 290 / 550 m ³ /h |
| Montaggio: | Montaggio a parete / semi incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 980 x 395 x 145 (25+120) mm |
| Peso: | 34 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 961 x 376 mm |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 6.6 A @ 50 Hz 7.0 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 37 A |
| Corrente massima: | 8.7 A |
| Potenza nominale A35A35: | 660 W @ 50 Hz 760 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 905 W |
| Fusibile: | 16 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 37 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 8.7 A |


Connessione:

Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dimensioni scatola | 1074.5 x 496 x 204 mm |
| Peso lordo | 39 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |
| GTIN (EAN) | 5350604370944 |