

# **Luft / Wasser Wärmetauscher**



## **Descrizione**

Numero di ordine:	2125110	
Produttore:	SLIMLINE HEX	
Colore:	RAL 7035	
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere	
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54	
Certificazione:	CE	



## **Dati tecnici**

#### Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):2500 W

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):3,15 kW (solo senza regolatore del volume d'acqua)	
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	530 / 1300 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Peso:	18 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3 A
Corrente massima:	1.7 A
Massima energia:	200 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
Fusibile:	5 A (T)

Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


**Connessione:** 

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua








#### Flusso d'aria:



click image to enlarge

### Dimensioni:





Informazioni sull'ordine		
Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2125112	
Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)	2125100	
Dimensioni scatola	1033.6 x 279 x 183.5 mm	
Peso lordo	21 kg	
Tariffa doganale Taric	84158300	
GTIN (EAN)	5350604210868	