

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

Numero di ordine:	2125210
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	2500 W	
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):	3.15 kW @ 50 Hz	
	3.25 kW @ 60 Hz	
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	500 / 1275 m³/h @ 50 Hz	
	530 / 1400 m³/h @ 60 Hz	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C	
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso	
Dimensione A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm	
Peso:	18 kg	
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~	
	400-460 V 60 Hz 3~	
Corrente di avviamento:	0.54 A / 0.66 A	
Corrente massima:	0.27 A / 0.33 A	
Massima energia:	235 W	
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi	
	per diametri interni del tubo di 10 mm	
Fusibile:	3 x 3 A (T)	
Connessione:	Morsetti di collegamento	


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua








Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordine		
Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2125212	
Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)	2125200	
Dimensioni scatola	1033.6 x 279 x 183.5 mm	
Peso lordo	21 kg	
Tariffa doganale Taric	84158300	
GTIN (EAN)	5350604210882	