

## Condizionatore



## Descrizione

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                  | 43092081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produttore:</b>                        | COMPACT INDOOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Colore:</b>                            | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Materiale della custodia:</b>          | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Classe di protezione IP (interna):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Certificazione:</b>                    | CE, cURus, cULus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Accessori:</b>                         | <div><div></div><div>Portafiltro KG 4305/08/09/10</div></div> <div><div></div><div>Filtri in fibra per 4305/08/09/10</div></div> <div><div></div><div>Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10</div></div> |

## Dati tecnici


|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 850 W @ 50 Hz<br>880 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 640 W @ 50 Hz<br>665 W @ 60 Hz                                                 |
| <b>Compressore:</b>                                   | Pistone alternativo                                                            |
| <b>Refrigerante / GWP:</b>                            | R134a / 1430                                                                   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 180 g / 6.3 oz                                                                 |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 29.5 / 6 bar<br>425 / 88 psig                                                  |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | 10°C - 55°C                                                                    |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 435 / 550 m³/h<br>Circuito aria interno: 200 / 250 m³/h |
| <b>Montaggio:</b>                                     | semi incasso                                                                   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 715 x 372 x 260 (170+90) mm                                                    |
| <b>Peso:</b>                                          | 36 kg                                                                          |
| <b>Ritaglia le dimensioni:</b>                        | 316 x 654 mm                                                                   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 400 / 460 V - 50/60 Hz 2~                                                      |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 400/460 V ~ 60 Hz 2~                                                           |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 2.0 A @ 50 Hz<br>1.8 A @ 60 Hz                                                 |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 5.1 A                                                                          |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 2.6 A                                                                          |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 640 W                                                                          |
| <b>Massima energia:</b>                               | 870 W                                                                          |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 2 x 3.6 A (T)                                                                  |
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>            | 5 kA                                                                           |
| <b>Connezione:</b>                                    | Anschlussklemmen                                                               |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

### Grafico delle prestazioni:




[click image to enlarge](#)

### Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dima foratura:



[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Con la copertura in acciaio inox art. Nr.</b> | 43092026 |
| <b>Tariffa doganale Taric</b>                    | 84158200 |