

Scambiatori idi calore aria/aria



Descrizione

| Numero di ordine: | 580651001 |
|--------------------------------------|---|
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 56 |
| Certificazione: | CE |



Dati tecnici

Prestazioni dello scambiatore di calore: 65 W/K

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):Circuito aria esterno: 470 / 550 m³/h

Circuito aria interno: 480 / 550 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: -25°C - 65°C

Montaggio: Montaggio a parete

Dimensione A x B x C (D+E): 914.4 x 460 x 173 mm

Peso: 25 kg

Tensione / frequenza: $120 \text{ V} \sim 60 \text{ Hz}$

Corrente nominale: 1.2 A / 1.6 A

Corrente di avviamento: 8 A

Corrente massima: 3 A

Massima energia: 270 W

Fusibile: 5 A (T)

Connessione: Morsettiera a 4 poli per collegamento elettrico

Morsettiera a 5 poli per segnali


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM HEX AIR - Scambiatori di calore aria/aria









click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





84158300

5350604200135

Informazioni sull'ordine Con la copertura in acciaio inox art. Nr. 58065102 Dimensioni scatola 965 x 543 x 215 mm Peso lordo 29 kg

Tariffa doganale Taric

GTIN (EAN)