

Ventilatore con filtro SF 4725 - 24V



Descrizione

Numero di ordine: 4725352201

Produttore: SOLIVENT PRO

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Plastica PC / RAL 7035

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54

Tipo UL (UL 50E): 12

Nota: IP 55 con filtro O3 (vedi manuale)

Certificazione: CE, cURus, cULus

Numero file UL: E498756

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 300



Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA



Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	183 m³/hr				
Flusso d'aria con filtro di scarico IP 54:	147 m³/hr				
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 60°C				
Intervallo di temperatura di conservazione:-40°C - 70°C					
Montaggio:	Montaggio a parete				
Dimensione A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 (11.6+100.9) mm				
Peso:	1.2 Kg				
Dimensioni dell'apertura:	224 x 224 mm				
Tensione / frequenza:	24 V				
Corrente nominale:	0.5 A				
Potenza:	12 W				
Grado di separazione IP 54:	67 % - DIN 24185				
Grado di separazione IP 55:	85 % - DIN 24185				
Spessore della parete:	1-3 mm				
Livello di rumore:	50 dB (A)				
Fusibile:	1 A(T)				
Connessione:	Federklemme				


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri



Flusso d'aria:




Capacità di raffreddamento:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m³/h)²)	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4725352203	54	12 / 3R	RAL 9005	В	183 m³/hr	147 m³/hr
4725353201	55	12 / 3R	RAL 7035	В	180 m³/hr	129 m³/hr
4725353203	55	12 / 3R	RAL 9005	В	180 m³/hr	129 m³/hr
472535R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S		
472535R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S		
472535R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S		
472535R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S		

 $^{^{1)}}$ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard) S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

Zolltarifnummer 84145915

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz